

PMU REMOVER SYSTEM

NYSE by Alena Pestova

PMU Trend Guide

Avviso
I prodotti per rimozione sono destinati esclusivamente per professionisti e devono essere utilizzati in base alle normativa di legge di ogni Paese.

NYSE: Guida per PMU Remover

Introduzione

Il sistema di rimozione NYSE, sviluppato da AP Group in collaborazione con l'esperta Alena Pestova, offre una soluzione efficace e sicura per la rimozione del trucco permanente, rispettando e rigenerando la pelle del cliente. Ogni prodotto è rigorosamente destinato all'uso
professionale, garantendo risultati ottimali.

Sequenza Generale di Applicazione

Il sistema NYSE Remover si compone di **cinque fasi essenziali**, ciascuna con un ruolo specifico per garantire la massima efficacia:

1. **Remover Acido**
2. **Remover Ossido**
3. **Remover Ibrido**
4. **Osmosi**
5. **Neutralizzatore**

Post Trattamento

1. **Balsamo riparatore NYSE**
2. **Gel NYSE per la crescita di ciglia e sopracciglia (trattamento post-procedura)**

Descrizione dettagliata dei prodotti



1. REMOVER HYBRID

Caratteristiche principali: Solvente ibrido (acido/alcalino), pH 3,5
Utilizzo consigliato: Pelle spessa, densa, grassa, con pori dilatati o pelle sottile, secca e
vascolare.

Ingredienti: Acqua, Allantoina, Pantenolo, Idrossietilcellulosa, Acido glicolico, Acido lattico, Ossido di calcio, Etilesilglicerina,
Fenossietanolo, Fragranza, CI 77891.

Indicazioni: Neutralizza pigmenti verdi e blu, mantiene un basso livello di irritazione.



2. REMOVER OXIDE

Caratteristiche principali: Solvente all'ossido. **Indicazioni:**
Pelle resistente con pigmentazioni difficili da rimuovere.

Ingredienti: Acqua, Glicerina, Pantenolo, Ossido di calcio, Ossido di magnesio, Idrossido di sodio, Alcol isopropilico, Etilesilglicerina,
Fenossietanolo, Gomma xantana, CI 77891.

Precauzioni: Non bagnare la zona trattata per 12 ore. Procedura ripetibile ogni 10-21 giorni. Controindicato in gravidanza e allattamento.



3. REMOVER ACID

Caratteristiche principali: Solvente acido delicato.

Indicazioni: Pigmenti leggeri e pelle sensibile.

Ingredienti: Acqua, Allantoina, Idrossietilcellulosa, Acido Glicolico, Acido lattico, Etilesilglicerina, Fenossietanolo, Fragranza.

Precauzioni: Non bagnare la zona trattata per 12 ore.

Procedura ripetibile ogni 10-21 giorni.

Controindicato in gravidanza e allattamento.



4. REMOVAL OSMOSIS

Funzione: Potenzia l'azione del remover tramite l'apertura dei pori.

Durata di esposizione: 5-7 minuti.

Rimozione: Con dischetti di cotone asciutti.

Ingredienti: Acqua, Gomma di xantano, Hydrovance,
Glicerina, Estratto di fiori di arnica, Fenossietanolo, Etilesilglicerina, Fragranza.



5. NEUTRALIZZATORE NYSE

Funzione: Ripristina il pH naturale, lenisce e avvia la rigenerazione.

Tempo di posa: 5-7 минuti.

Rimozione: Con dischetti di cotone asciutti.

Ingredienti: Acqua, Alcol cetearilico, Cetearil glucoside, Glicerina, Bisabololo, Pantenolo, Estratto di calendula, Gomma xantana, Allantoina, Olio di nocciolo di albicocca, Etilesilglicerina, Fenossietanolo, Fragranza.

Post-Procedura



Balsamo Riparatore NYSE:
Riduce gonfiore e rossore.



Gel NYSE per Ciglia e Sopracciglia:
Stimola la crescita naturale.

Modalità di Conservazione e Durata

Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta, e fuori dalla portata dei bambini. **Durata generale:** 24 mesi dalla produzione (data indicata sulla confezione).

Durata post-apertura: Consumare entro 6 mesi.

Precauzioni Generali

Uso professionale: Solo uso professionale.

Istruzioni: Seguire scrupolosamente le istruzioni di utilizzo.

Contatto con acqua: Evitare l'acqua sulla zona trattata per almeno 12 ore.

Controindicazioni: Gravidanza e allattamento.

Questa guida fornisce una panoramica completa sui prodotti NYSE per la rimozione del trucco permanente, garantendo un trattamento efficace e sicuro.