Scheda di Sicurezza: Permanent make-up pigments Etalon Mix Mineral Line

---

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Identificatore
Permanent make-up pigments Etalon Mix Mineral Line

Numero di registrazione (REACH)
Non pertinente (Miscela)

Nome commerciale
Thinner
Brows Mineral Line #6 Taupe
Brows Mineral Line #7 Pecan
Brows Mineral Line #8 Tiziano
Brows Mineral Line #9 Sepia
Brows Mineral Line #10 Arabica

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati
Miscela per uso in tatuaggi o trucco permanente

Usi sconsigliati
Non determinati

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Stich Trade Sp z o.o.
Grzybowska 87
00-844 Varsavia
Polonia

Telefono: +48731263348
e-mail: stich.trade@gmail.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero di telefono di emergenza
112 / 118 / 998 / 999

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Questa miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.2 Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Non richiesta

2.3 Altri pericoli
Risultati della valutazione PBT e vPvB
Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 o dal Regolamento (UE) 2018/605.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze
Non pertinente (miscela)

3.2 Miscele
Una miscela di pigmenti non classificati. L'insieme dei pigmenti utilizzati varia a seconda del colore del prodotto.

Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo GHS	Note
Glycerol	CAS n. 56-81-5	≤ 25	OEL	
Silicon dioxide	CAS n. 7631-86-9EC n. 231-545-4	≤ 1	OEL	
Carbon Black	CAS n. 1333-86-4EC n. 215-609-9	≤ 1	OEL	

Note
OEL: Sostanza con valori limite di esposizione professionale a livello nazionale

Per il testo completo delle abbreviazioni: vedere SEZIONE 16.

Scheda di Sicurezza
in conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Permanent make-up pigments Etalon Mix Mineral Line
Numero di versione: GHS 1.2
Data di compilazione: 08/12/2023

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali
Il prodotto può essere considerato non pericoloso per l'uomo e l'ambiente se utilizzato correttamente. In caso di incoscienza, posizionare la persona in posizione di recupero. Non somministrare mai nulla per via orale.

In caso di inalazione
Portare la persona all'aria aperta e mantenerla a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Se la respirazione è irregolare o si interrompe, cercare immediatamente assistenza medica e iniziare le manovre di primo soccorso.

In caso di contatto con la pelle
Lavare con abbondante acqua e sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi
Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti, includendo l'area sotto le palpebre. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facilmente removibili. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione oculare persistente: consultare un medico.

In caso di ingestione
Sciacquare subito la bocca e bere molta acqua. Può essere utilizzato carbone attivo e lassativo salino non appena disponibile. Consultare il medico se si presentano sintomi.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per la descrizione dei sintomi noti a seguito di esposizione, se pertinenti, vedere sezione 11.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattare in modo sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

- **Mezzi di estinzione idonei**
  Acqua nebulizzata, schiuma, polvere estinguente secca, polvere BC, anidride carbonica (CO_2).
- **Mezzi di estinzione non idonei**
  Getto d'acqua a pressione piena.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di combustione pericolosi
Questo materiale non brucia, ma contiene ingredienti combustibili. Prodotti di combustione pericolosi: monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO_2).

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
In caso di incendio e/o esplosione, non respirare i fumi. Coordinare le misure antincendio con l'ambiente circostante. Il personale antincendio deve essere adeguatamente addestrato e dotato di autorespiratore e indumenti protettivi completi. Non lasciare che l'acqua di spegnimento raggiunga fognature o corsi d'acqua. Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Spegnere l'incendio con le precauzioni normali, a distanza di sicurezza.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Arrestare la fuoriuscita se possibile e in sicurezza (sigillare, chiudere la valvola di isolamento del liquido, collocare il contenitore che perde o danneggiato in un contenitore di emergenza). Eliminare tutte le fonti di ignizione.

Per il personale non coinvolto nell'emergenza
Allontanare le persone dall'area di pericolo. Ventilare l'area interessata. Contattare i servizi di emergenza, se opportuno.

Per chi interviene in caso di emergenza
Indossare idonei dispositivi di protezione individuale.

6.2 Precauzioni ambientali
Tenere lontano da scarichi, acque superficiali e sotterranee. Raccogliere e smaltire correttamente l'acqua di lavaggio contaminata.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- **Consigli su come pulire uno sversamento**
  In caso di piccoli sversamenti: tamponare con materiale assorbente (es. panni, tessuto), quindi risciacquare con acqua.
  In caso di grandi sversamenti: assorbire con materiale inerte (es. sabbia, gel di silice, legante acido, legante universale). Utilizzare mezzi meccanici di movimentazione.
- **Altre informazioni su sversamenti e rilasci**
  Collocare il materiale in contenitori idonei allo smaltimento. Ventilare l'area interessata.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Prodotti di combustione pericolosi: vedere sezione 5. Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8. Materiali incompatibili: vedere sezione 10. Considerazioni sullo smaltimento: vedere sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Leggere l'etichetta prima dell'uso. Rispettare la normativa vigente per la prevenzione dei rischi industriali. Controllare sversamenti e residui, eliminandoli con metodi sicuri (sezione 6). I contenitori aperti devono essere richiusi correttamente e mantenuti in posizione verticale per evitare perdite.

Consigli di igiene del lavoro generale
Lavare le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere o fumare nelle aree di lavoro. Togliere indumenti e dispositivi di protezione contaminati prima di entrare nelle aree dedicate al consumo di alimenti. Non conservare mai alimenti o bevande in prossimità di sostanze chimiche. Non introdurre mai sostanze chimiche in contenitori normalmente utilizzati per alimenti o bevande. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Conservare il contenitore ben chiuso e asciutto, ad almeno 1 m di distanza da fonti di calore, in condizioni che escludano ambienti aggressivi. Temperatura di stoccaggio consigliata: da 5 a 28 °C. La durata di conservazione dei prodotti nell'imballaggio del produttore non supera i 12 mesi. I prodotti, una volta aperto l'imballaggio, devono essere conservati per non più di 3 mesi.

Compatibilità dell'imballaggio
Imballaggi idonei: flaconi trasparenti in polietilene ad alta pressione; flaconi trasparenti per prodotti infusionali; flaconi e altri contenitori adatti al confezionamento di preparati medici, prodotti di profumeria e cosmetici con chiusura ermetica.

7.3 Usi finali specifici
Vedere sezione 16 per una panoramica generale.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite nazionali
Valori limite di esposizione professionale (Workplace Exposure Limits)

Paese	Nome dell'agente	CAS n.	Identif.	TWA [ppm]	TWA [mg/m³]	STEL [ppm]	STEL [mg/m³]	Ceil.-C [ppm]	Ceil.-C [mg/m³]	Notazione	Fonte
IE	iron(III) oxide (rouge)	1309-37-1	OELV	5	10	–	–	–	–	Fe, fume	S.I. No. 619 of 2001
IE	rouge	1309-37-1	OELV	–	10	–	–	–	–	i	S.I. No. 619 of 2001
IE	rouge	1309-37-1	OELV	–	4	–	–	–	–	r	S.I. No. 619 of 2001
IE	carbon black	1333-86-4	OELV	–	3	–	–	–	–	i	S.I. No. 619 of 2001
IE	silica, amorphous	7631-86-9	OELV	–	6	–	–	–	–	i	S.I. No. 619 of 2001
IE	silica, amorphous	7631-86-9	OELV	–	2,4	–	–	–	–	r	S.I. No. 619 of 2001

Notazione

- Ceiling-C: Valore limite sopra il quale non deve avvenire esposizione
- Fe: Calcolato come Fe (ferro)
- fume: come fumo
- i: frazione inalabile
- r: frazione respirabile
- STEL: limite di esposizione a breve termine (15 minuti)
- TWA: valore limite di soglia media pesata (8 ore)

DNEL pertinenti dei componenti della miscela

Nome della sostanza	CAS n.	Endpoint	Livello di soglia	Protezione, via di esposizione	Utilizzato in	Tempo di esposizione
Glycerol	56-81-5	DNEL	56 mg/kg	umano, inalatoria (lavoratore, industria)effetti cronici – sistemici	non specificato	non specificato

PNEC pertinenti dei componenti della miscela

Nome della sostanza	CAS n.	Endpoint	Livello di soglia	Organismo	Compartimento ambientale	Tempo di esposizione
Glycerol	56-81-5	PNEC	0,885 mg/l	non specificato	acqua dolce	non specificato
Glycerol	56-81-5	PNEC	3,3 mg/kg	non specificato	sedimento in acqua dolce	non specificato
Glycerol	56-81-5	PNEC	0,885 mg/l	non specificato	acqua marina	non specificato
Glycerol	56-81-5	PNEC	0,33 mg/kg	non specificato	sedimento in acqua marina	non specificato
Glycerol	56-81-5	PNEC	1.000 mg/l	microrganismi	impianto di trattamento delle acque reflue (STP)	non specificato
Glycerol	56-81-5	PNEC	0,141 mg/kg	non specificato	suolo	non specificato

8.2 Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici appropriati
Ventilazione locale e generale.

Misure di protezione individuale (DPI)

- **Protezione degli occhi/viso**: Indossare protezione per occhi/viso.
- **Protezione della pelle**: Indumenti protettivi.
- **Protezione delle mani**: Indossare guanti protettivi.
- **Altre misure di protezione**: Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione.

Protezione delle vie respiratorie
Non richiesta in condizioni normali di utilizzo.

Controlli dell’esposizione ambientale
Utilizzare contenitori idonei per prevenire la contaminazione dell’ambiente. Tenere lontano da scarichi, acque superficiali e sotterranee.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle principali proprietà fisiche e chimiche

- **Stato fisico**: Liquido (massa liquida pastosa omogenea)
- **Colore**: Vari colori
- **Odore**: Inodore
- **Punto di fusione/congelamento**: Non determinato
- **Punto di ebollizione o intervallo di ebollizione**: Non determinato

- **Infiammabilità**: Non combustibile
- **Limite inferiore e superiore di esplosione**: Non determinati
- **Punto di infiammabilità**: Non determinato
- **Temperatura di autoaccensione**: Non determinata
- **Temperatura di decomposizione**: Non pertinente
- **pH (valore)**: Non determinato
- **Viscosità cinematica**: Non determinata
- **Solubilità**: Non determinata
- **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore log)**: Informazione non disponibile
- **Pressione di vapore**: Non determinata
- **Densità e/o densità relativa**: Non determinata
- **Caratteristiche delle particelle**: Non pertinente – Liquido

9.2 Altre informazioni

- **Informazioni relative ai pericoli fisici**: Non pertinente
- **Altre caratteristiche di sicurezza**: Nessuna informazione aggiuntiva

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività
Questo materiale non è reattivo in condizioni ambientali normali. Reagisce con ossidanti e riducenti.

10.2 Stabilità chimica
Il materiale è stabile in condizioni ambientali e di stoccaggio e manipolazione previste di temperatura e pressione.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Non si conoscono reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare
Non si conoscono condizioni specifiche da evitare.

10.5 Materiali incompatibili
Acidi, ossidanti, agenti riducenti, materiali combustibili.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili come risultato di utilizzo, stoccaggio, sversamento o riscaldamento. Prodotti di combustione pericolosi: vedere sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008
Non sono disponibili dati di test per la miscela completa.

Procedura di classificazione
Il metodo di classificazione della miscela si basa sugli ingredienti della miscela (formula additiva).

Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP)
Questa miscela non soddisfa i criteri di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

- **Tossicità acuta**: Non classificata come acutamente tossica.

Tossicità acuta dei componenti della miscela

Nome della sostanza	CAS n.	Via di esposizione	Endpoint	Valore	Specie
Glycerol	56-81-5	dermica	LD50	>18.700 mg/kg	coniglio
Glycerol	56-81-5	orale	LD50	12.600 mg/kg	ratto

- **Corrosione/irritazione cutanea**: Non classificata come corrosiva/irritante per la pelle.
- **Lesioni oculari gravi/irritazione oculare**: Non classificata come gravemente lesiva/irritante per gli occhi.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**: Non classificata come sensibilizzante respiratoria o cutanea.
- **Mutagenicità delle cellule germinali**: Non classificata come mutagena.
- **Cancerogenicità**: Non classificata come cancerogena.
- **Tossicità per la riproduzione**: Non classificata come tossica per la riproduzione.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola**: Non classificata come tossica per organi bersaglio (esposizione singola).
- **Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta**: Non classificata come tossica per organi bersaglio (esposizione ripetuta).
- **Pericolo in caso di aspirazione**: Non classificata come pericolosa in caso di aspirazione.

Sintomi correlati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

- **In caso di ingestione**: Dolore addominale.
- **In caso di contatto con gli occhi**: Irritazione, lacrimazione, arrossamento congiuntivale.
- **In caso di inalazione**: Non si prevede un'esposizione significativa in normali condizioni di utilizzo.
- **In caso di contatto con la pelle**: Possibile irritazione, arrossamento, reazione allergica cutanea.

11.2 Informazioni su altri pericoli
Nessuna informazione aggiuntiva.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
La miscela non contiene sostanze con potenziale interferente endocrino.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità
Non classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico.

Tossicità acquatica (acuta)
Non sono disponibili dati di test per la miscela completa.

Tossicità acquatica (acuta) dei componenti della miscela

Nome della sostanza	CAS n.	Endpoint	Valore	Specie	Tempo di esposizione
Glycerol	56-81-5	LC50	>500 mg/l	trota iridea (Oncorhynchus mykiss)	96 h
Glycerol	56-81-5	LC50	>100 mg/l	pesce persico (Pimephales promelas)	96 h
Glycerol	56-81-5	LC50	>2.900 mg/l	orfa (Leuciscus idus)	96 h
Glycerol	56-81-5	EC50	>10.000 mg/l	daphnia magna	48 h

Tossicità acquatica (cronica)
Non sono disponibili dati di test per la miscela completa.

12.2 Persistenza e degradabilità
Le sostanze rilevanti della miscela sono facilmente biodegradabili.

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Dati non disponibili.

12.4 Mobilità nel suolo
Dati non disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Non contiene un interferente endocrino (EDC) in concentrazione ≥0,1%.

12.7 Altri effetti avversi
Dati non disponibili.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti in impianti di incenerimento autorizzati o strutture per rifiuti, in conformità alle normative vigenti.

Informazioni pertinenti allo smaltimento in rete fognaria
Non scaricare nelle fognature. Evitare il rilascio nell'ambiente. Fare riferimento alle istruzioni specifiche/schede di sicurezza.

Trattamento dei contenitori/imballaggi
I contenitori completamente svuotati possono essere riciclati. Trattare i contenitori contaminati nello stesso modo della sostanza stessa.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID
Non soggetto alle normative sul trasporto di merci pericolose.

14.2 Denominazione ufficiale di trasporto dell'ONU
Non pertinente

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
Nessuna

14.4 Gruppo di imballaggio
Non assegnato

14.5 Pericoli per l'ambiente
Non classificato come pericoloso per l'ambiente secondo le normative sul trasporto di merci pericolose.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessuna informazione aggiuntiva.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo gli strumenti IMO
Il carico non è destinato al trasporto alla rinfusa.

Informazioni per ciascuna delle normative ONU sui trasporti

- **Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose (IMDG) – Informazioni aggiuntive**: Non soggetto a IMDG.
- **Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO-IATA/DGR) – Informazioni aggiuntive**: Non soggetto a ICAO-IATA.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela

Disposizioni rilevanti dell'Unione Europea (UE)
Restrizioni secondo REACH, Allegato XVII
Nessuno degli ingredienti è inserito nell'elenco dei pigmenti vietati, in conformità al Regolamento (UE) 2020/2081 del 14 dicembre 2020 che modifica l'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in merito alle sostanze negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente.

Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV)/SVHC – elenco candidate
Nessuno degli ingredienti è elencato.

Regolamento riguardante l'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)
Nessuno degli ingredienti è elencato.

Regolamento sugli inquinanti organici persistenti (POP)
Nessuno degli ingredienti è elencato.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Non è richiesta la valutazione della sicurezza chimica per la miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni e acronimi

Abbr.	Descrizione
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)
CAS	Chemical Abstracts Service (servizio che mantiene l'elenco più completo di sostanze chimiche)
Ceiling-C	Valore limite di soffitto
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele
DGR	Dangerous Goods Regulations (vedi IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (Livello derivato di non effetto)
EC50	Concentrazione Efficace 50%. La EC50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata che causa il 50% di variazione nella risposta (es. crescita) in un determinato intervallo di tempo
EC n.	L'inventario CE (EINECS, ELINCS e lista NLP) è la fonte del numero CE a sette cifre, un identificatore di sostanze commercializzate nell'UE (Unione Europea)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" sviluppato dalle Nazioni Unite
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) per il trasporto aereo (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose
index No	Il numero indice è il codice identificativo assegnato alla sostanza nella parte 3 dell'Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008
LC50	Concentrazione Letale 50%: la concentrazione di una sostanza testata che causa il 50% di mortalità in un determinato intervallo di tempo
LD50	Dose Letale 50%: la dose di una sostanza testata che causa il 50% di mortalità in un determinato intervallo di tempo
NLP	No-Longer Polymer
PBT	Persistente, Bioaccumulabile e Tossico
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (Concentrazione prevista di non effetto)
ppm	Parti per milione
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento sul trasporto internazionale di merci pericolose su rotaia)
S.I. No. 619 of 2001	Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001
STEL	Limite di esposizione a breve termine
SVHC	Sostanza estremamente preoccupante (Substance of Very High Concern)
TWA	Valore limite di soglia media pesata nel tempo
vPvB	Molto Persistente e molto Bioaccumulabile

Riferimenti bibliografici principali e fonti di dati

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele.
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato dal 2020/878/UE.
- Accordo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).
- Regolamento sul trasporto internazionale di merci pericolose su rotaia (RID).
- Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose (IMDG).
- Dangerous Goods Regulations (DGR) per il trasporto aereo (IATA).

Procedura di classificazione

- Proprietà fisiche e chimiche: la classificazione si basa sulla miscela testata.
- Pericoli per la salute, pericoli per l'ambiente: il metodo di classificazione della miscela è basato sugli ingredienti della miscela (formula additiva).

Disclaimer
Le informazioni contenute in questo documento si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Questa scheda di sicurezza è stata compilata ed è destinata esclusivamente a questo prodotto.

Scheda di Sicurezza
in conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Permanent make-up pigments Etalon Mix Mineral Line
Numero di versione: GHS 1.2
Data di compilazione: 08/12/2023

Pag 12/12